



Äußerst stabil: Rahmenkonstruktion aus starkwandigem 2,0 mm dickem Quadratrohr.



Hygienisch: Ablage als Roste aus Rundrohr anstatt Blech zur Vermeidung von Schmutzablagerungen.



Verwindungssteif: Tischplatten aus 2,0 mm Blech mit zusätzlicher Rohrrahmen-Unterkonstruktion.

Alle Tische von Höcker werden grundsätzlich hergestellt aus stabilem Edelstahl-Werkstoff. Tischplatte, Unterkonstruktion der Tischplatte, Füße und Gitterstreben sind komplett aus 2,0 mm dickem Material. Alle Verbindungen sind rundum durchgehend dicht verschweißt.

Die Verwendung von Rundrohr für die Zwischenroste verhindert Ablagerungen von ungewünschten Rückständen, Staub und Schmutz.

Durch die große Bodenfreiheit kann unter dem Tisch problemlos gereinigt werden.

Die Kunststoffgelenkfüße passen sich Bodenunebenheiten und Neigungen an und können um 50 mm in der Höhe verstellt werden.



Die Vorteile im Detail:

Hygienisch ✓ **Hygienisch:** Ablage als Roste aus Rundrohr anstatt Blech zur Vermeidung von Schmutzablagerungen.

Stabil ✓ **Verwindungssteif:** Tischplatten aus 2,0 mm Blech mit zusätzlicher Rohrrahmen-Unterkonstruktion.

Ergonomisch ✓ **Ergonomisch:** Um 50 mm höhenverstellbare Füße zur Anpassung an die Körpergröße.

Sicher ✓ **Sicher:** Höhenverstellbare Gelenkfüße verhindern ein Kippen und sorgen für einen sicheren Stand.

Hygienisch ✓ **Einfache Reinigung** des Fußbodens durch große Bodenfreiheit.

Äußerst stabil: Rahmenkonstruktion aus starkwandigem 2,0 mm dickem Quadratrohr.

Variabel ✓ **Sonderanfertigungen:** Nach Kundenwunsch für spezielle Anforderungen.

Schnell: Zahlreiche Ausführungen aus Lagervorrat lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.



Arbeitsstisch

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
940 x 690 x 900 mm	~35 kg	100787
1190 x 690 x 900 mm	~39 kg	100788
1440 x 690 x 900 mm	~46 kg	100789
1940 x 690 x 900 mm	~61 kg	100790



Arbeitstisch

mit austauschbarer Kunststoffplatte aus Polyethylen PE500.

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
1000 x 700 x 900 mm	~39 kg	100791
1200 x 700 x 900 mm	~46 kg	100792
1500 x 700 x 900 mm	~56 kg	100793
2000 x 700 x 900 mm	~77 kg	100794



Stufentisch

mit austauschbarer Kunststoffplatte aus Polyethylen PE500, 400 mm tief.

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
880 x 840 x 900 mm	~50 kg	100795
1380 x 840 x 900 mm	~75 kg	100796
1880 x 840 x 900 mm	~75 kg	100797



Wulstrandtisch

mit umlaufendem, 17 mm Wulstrand und Ablauf.

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
1400 x 900 x 900 mm	~54 kg	100803
1900 x 900 x 900 mm	~70 kg	100804



Doppelstufentisch

mit austauschbaren Kunststoffplatten aus Polyethylen PE500, 400 mm tief.

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
1880 x 1200 x 900 mm	~125 kg	100799
2380 x 1200 x 900 mm	~147 kg	100800
2800 x 1200 x 900 mm	~161 kg	100801

Hackblock

mit austauschbarer Kunststoffplatte aus Polyethylen PE500, 60 mm stark und schwingungsdämpfenden Vollgummifüßen.



Hocker

ohne Zwischenboden.

ℓ × X × Z × Y	📦	Art.-Nr.
A 500 x 500 x 850 mm	~29 kg	100809
B 500 x 500 x 500 mm	~14 kg	100810

Zerlegetisch

mit austauschbaren Kunststoffplatten aus Polyethylen Pe500, 600 mm tief. In der Mitte 6 Schächte zu den vorhandenen Einschüben, passend für 2x 3 Stück E1/E2-Kisten.



 X x Z x Y		Art.-Nr.
1700x 1350 x 900 mm	~95 kg	100802



Sonderanfertigungen, speziell für Ihren Anwendungszweck gefertigt.

Neben den Standardausführungen sind viele Sonderkonstruktionen möglich.

Schicken Sie uns eine Skizze oder Fotos von bereits vorhandenen Produkten. Wir bauen diese nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

Sprechen Sie uns an. Unser Außendienstmitarbeiter bespricht alles Weitere gerne bei Ihnen im Hause.

Beispiele:



Schreibtisch



Sortiertisch



Werkbank



Eigene Produktion und Anlagenbau

Ein moderner Maschinenpark und eine hohes Maß an Flexibilität gibt uns die Möglichkeit, gezielt auf Ihre Wünsche einzugehen.

Stetige Kontrollen sichern unseren hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte.


sonderbau.hoecker.de



Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

