

















Cleanmaster RS Reinigungsstationen

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS 01 | RS 02 | RS 03 | RS 05 | RS 11 | RS 13 | RS 25 | RS 32 | RS 40 | RS 40 TR | RS 42 | RS 44 | RS 45 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |



Desinfektionsmittelabgabe

Ein zusätzlich auf der Rückwand integrierbarer Armhebelspender ermöglicht die bedarfsgerechte Entnahme von Desinfektionsmittel. Bei den Modellen RS 26 und RS 44 ist dieser im Lieferumfang enthalten, bei allen anderen Modellen als optionale Zusatzausstattung verfügbar.



Flüssigseifenabgabe

Ein auf der Rückwand integrierter Armhebelspender ermöglicht die bedarfsgerechte Entnahme von Flüssigseife.



Handreinigung

Ein integrierter Waschplatz und auf der Rückwand integrierte Armhebelspender ermöglichen eine optimale Handhygiene auf kleinstem Raum.



Reinigungsbürsten

Hochwertiger und robuster Besatz aus PBT, härtere/weichere Besatzausführung auf Anfrage möglich. Die Bürsten werden bei der Rotation mit einer Reinigungslösung benetzt, die Reinigungsmittelzumischung erfolgt dabei automatisch über einen Injektor in 25 wählbaren Mischungsverhältnissen.



Sohlenkantenreinigung

Eine Kombi-Bürste, zusammengesetzt aus einer Rundbürste für die Sohle und zwei Tellerbürsten zur Behandlung der Sohlenkanten, ermöglicht eine optimale Säuberung des Schuhwerks.



Schuhoberseitenreinigung

Ein integriertes und ebenfalls mit Wasser-Reinigungsmittelgemisch versorgtes Bürstenfeld ermöglicht eine zusätzliche, ergonomische Reinigung der Schuhoberseite.



Flexible SPS Steuerung

Das Anpassen der Ablaufzeiten und der Mittelabgabe sowie das Einbinden von Zusatzgeräten, wie Signalanlagen oder Zeiterfassungssysteme, ist möglich.



Trockenreinigung

Reinigung des Schuhwerks ohne Wasser für Betriebe mit Trockenprodukten wie Reis, Pulvern oder Mehlen.



Planung – Produktion – Lieferung
– seit 40 Jahren alles aus einer Hand!

Planning – production – delivery for 40
years!

Planification - Production - Livraison
- un seul prestataire depuis 40 ans!



Planung und Service

Für die Konzeption ihrer individuellen Hygieneschleuse bieten wir ihnen eine kostenlose Planungshilfe. Besonderheiten wie z.B. die Schaffung eines Fluchtweges, gemäß der Betriebsstättenverordnung, werden hierbei berücksichtigt.

Wartung und Service gemäß DGUV-Richtlinien ist durch HÖCKER Service-Personal möglich.

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst
Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

