Küchenmöbel aus Edelstahl

HÖCKER
hilft Kosten senken!

Hygienisch

Einfache Fußbodenreinigung durch große Bodenfreiheit.

Verrottungsfreie Arbeitsplatte ohne Spanplattenunterbau.

Stabil

50 kg Tragkraft je Boden.

2,0 mm starke Arbeitsplatte.

Ergonomisch

Um 50 mm verstellbare Füße zur Anpassung an die Körpergröße.

Schiebetürenschränke

aus Edelstahl, Korpus und Türen aus 1,2 mm Blech, 2,0 mm dicke Arbeitsplatte, hinten mit Aufkantung, Oberfläche geschliffen.

Ausführung mit höhenverstellbarem Fachboden (150 mm Raster) und höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen.

Stainless Steel

Höcker GmbH • Wernher-von-Braun-Str. 6 + 7 • 49134 Wallenhorst

Küchenmöbel aus Edelstahl

HÖCKER hilft Kosten senken!

Die Vorteile im Detail:

- **Einfache Fußbodenreinigung** durch große Bodenfreiheit.
- **Stabil:** 50 kg Tragkraft je Boden .
- **Verrottungsfreie Arbeitsplatte** ohne Spanplattenunterbau.
- **Fachböden höhenverstellbar,** 150 mm Raster.
- **Stabile Arbeitsplatte** aus 2,0 mm starkem Blech.
- **Sicher:** Höhenverstellbare Gelenkfüße verhindern ein Kippeln und sorgen für einen sicheren Stand.
- **Ergonomisch:** um 50 mm höhenverstellbare Füße zur Anpassung an die Körpergröße.

Ausstattungsmerkmale:

Alle Küchenmöbel aus Edelstahl, Türen und Korpi in Wandstärke 1,2 mm, Arbeitsplatte (sofern vorhanden) 2,0 mm stark. Oberfläche geschliffen.

Ausführung mit höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen (außer Hängeschränke).

1 Schiebetürenschrank

aus Edelstahl, mit Einlegeboden, Höhe wählbar (Raster 150 mm), höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen und Arbeitsplatte 2,0 mm stark, hintere Aufkantung 40 mm.

X x Z x Y		Art.-Nr.
1000 x 600 x 850 mm	~64 kg	100755
1200 x 600 x 850 mm	~75 kg	100756
1400 x 600 x 850 mm	~86 kg	100757
1500 x 600 x 850 mm	~91 kg	100758
1600 x 600 x 850 mm	~97 kg	100759

2 Hochschrank

aus Edelstahl, mit höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen, je 2 Schiebetüren oben und unten, je 2 Einlegeböden, Höhen wählbar (Raster 150 mm).

X x Z x Y		Art.-Nr.
1000 x 600 x 2000 mm	~111 kg	100765

3 Spülschrank

aus Edelstahl, ohne Einlegeboden, mit höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen und Arbeitsplatte 2,0 mm stark, Becken links (L) oder rechts (R), hintere Aufkantung 40 mm. Beckengröße B x T x H 500 x 400 x 250 mm.

	X x Z x Y		Art.-Nr.
L	1200 x 600 x 850 mm	~56 kg	100815
R	1200 x 600 x 850 mm	~56 kg	100816
L	1400 x 600 x 850 mm	~64 kg	100817
R	1400 x 600 x 850 mm	~64 kg	100818
L	1600 x 600 x 850 mm	~72 kg	100819
R	1600 x 600 x 850 mm	~72 kg	100820

4 Eckschrank

aus Edelstahl, mit einer Tür, 7 höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen und Arbeitsplatte 2,0 mm stark, hintere Aufkantung 40 mm.

X x Z x Y		Art.-Nr.
860 x 860 x 850 mm	~50 kg	100829

5 Spülschrank

aus Edelstahl, ohne Einlegeboden, mit höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen und Arbeitsplatte 2,0 mm stark, hintere Aufkantung 40 mm. 2 Becken je B x T x H 500 x 400 x 250 mm.

X x Z x Y		Art.-Nr.
1500 x 600 x 850 mm	~67 kg	100821

6 Schubladenschrank

aus Edelstahl, mit 3 Auszügen, höhenverstellbaren Kunststoffgelenkfüßen und Arbeitsplatte 2,0 mm stark, hintere Aufkantung 40 mm.

	X x Z x Y		Art.-Nr.
A	400 x 600 x 850 mm	~39 kg	100767
B	800 x 600 x 850 mm	~62 kg	100768

7 Wandbord

aus Edelstahl, 2 Ablageflächen, mit seitlicher und hinterer Kante.

X x Z x Y		Art.-Nr.
1000 x 300 x 400 mm	~15 kg	100786

8 Hängeschrank

aus Edelstahl, mit Schiebetüren, 1 Einlegeboden, Höhe wählbar (Raster 150 mm).

X x Z x Y		Art.-Nr.
1000 x 400 x 600 mm	~44 kg	100745
1200 x 400 x 600 mm	~51 kg	100746
1400 x 400 x 600 mm	~58 kg	100747
1500 x 400 x 600 mm	~61 kg	100748
1600 x 400 x 600 mm	~65 kg	100749

Höcker GmbH • Wernher-von-Braun-Str. 6 + 7 • 49134 Wallenhorst

0 5407 890 0 • www.hoecker.de • hoecker@hoecker.de

Stainless Steel

HÖCKER
hilft Kosten senken!

Spültisch mit Großbecken

Lieferung inklusive Siphon, Standrohrventil und Sieb-einsatz.

X x Z x Y		Art.-Nr.
1050 x 600 x 850 mm	800 x 500 x 375 mm	109615
1205 x 500 x 850 mm	955 x 510 x 380 mm	125681
1530 x 600 x 850 mm	1280 x 510 x 380 mm	125682



Ausgussbecken mit Klapprost

zur Wandmontage, Beckenausführung mit großen Radien zur leichten und gründlichen Reinigung.

X x Z x Y			Art.-Nr.
470 x 470 x 240 mm	380 x 350 x 150 mm	~6,5 kg	111594

Standarmaturen

Wandarmaturen

Geschirrspülbrausen

absperrbar inkl. Schließ-verzögerung, Parallel- oder Kegelstrahl, rück-flusssicher. Tragfeder und Ventilsitz aus Edel-stahl.

	X x Z x Y		Art.-Nr.
A	400 x 1100 mm	~4,7 kg	100675
B	400 x 1100 mm	~4,5 kg	100676
C	400 x 1100 mm	~5,2 kg	100677
D	400 x 950 mm	~5,0 kg	100678
E	400 x 950 mm	~5,2 kg	100679

Gerätewaschplatz

Großer Waschbereich mit verstellbarem Rost zur Ablage des Waschgutes, inkl. Armatur mit Pendelbrause und separatem Schwenkauslauf, seitliche Anschlussmöglichkeit von Druckluft- oder Wasserschlauch.

X x Z x Y		Art.-Nr.
855 x 650 x 1612/2044 mm	~67 kg	123513

Katalog

Höcker



Höcker GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn

Xing