



Äußerst stabil: Mehrfach gekantete Eckprofile und Böden aus 2,0 mm starkem Blech gewährleisten hohe Traglasten.



Flexibel: Unterschiedliche Feldbreiten und Fachtiefen miteinander kombinierbar.




Erweiterbar: Endlos erweiterbar durch Verlängerungsprofile.



Vielfältig nutzbar: Z.B. als Lagerregal, als Kistenregal, als Regal für hängende Ware.

Die Vorteile im Detail:



Flexibel:

- unterschiedliche Feldbreiten lieferbar
- unterschiedliche Fachtiefen lieferbar
- unterschiedliche Regalhöhen lieferbar
- unterschiedliche Feldbreiten, Fachtiefen und Regalhöhen miteinander kombinierbar
- Etagen in engem Raster alle 50 mm montierbar
- Über-Eck-Aufbau möglich
- Sonderbauteile nach Kundenwunsch, wie zum Beispiel geneigte Böden oder Rosten

Vielfältig nutzbar:

- als Lagerregal
- als Präsentationsregal für Euro-Kisten
- als Präsentationsregal für hängende Ware
- als Hygieneregal mit Rosten
- oder in einer Kombination aus allem

Äußerst stabil:

- Mehrfach gekantete Eckprofile aus starkwandigem Blech sorgen für einen sicheren Stand und ermöglichen eine hohe Traglast.
- Böden aus 2,0 mm starkem Blech für hohe Fachlasten.
- Die Böden für die großen Feldbreiten serienmäßig mit untergeschweißtem Verstärkungsprofil
- Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Kunststoff-Gelenkfüßen

Zahlreiches Zubehör:

- Verlängerungsprofile
- Schilderleisten, zum Beispiel für Etiketten mit Barcodes oder Beschriftungen
- Reling als Absturzsicherung

Eckdaten:

- 2 Höhen: 1.800 und 2.000 mm
- 3 lichte Feldbreiten: 730, 1.030 und 1.230 mm
- 3 Fachtiefen: 400, 500 und 600 mm
- Rastermaß der Fächer: 50 mm
- Böden und Profile aus 2,0 mm Blech
- Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Kunststoffgelenkfüßen

Lieferprogramm:

Regalpfosten:

Eckprofil aus 2,0 mm Blech gekantet, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm, Raster 50 mm und höhenverstellbarem Kunststoffgelenkfuß.

Höhe	Art.-Nr.
(1) 1800 mm	108386
(2) 2000 mm	108534



Verlängerungsprofil aus 2,0 mm Blech gekantet, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm, Raster 50 mm und höhenverstellbarem Kunststoffgelenkfuß.

Höhe	Art.-Nr.
(1) 1800 mm	108388
(2) 2000 mm	108594



Etagen:

Fachboden, geschlossen, aus 2,0 mm Blech gekantet, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm zur Schraubbefestigung. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Größe	📖	Art.-Nr.
(A1) 1330 x 400 mm	150 kg	122982
(B1) 1330 x 500 mm	150 kg	122987
(C1) 1330 x 600 mm	150 kg	122991
(A2) 1130 x 400 mm	150 kg	122981
(B2) 1130 x 500 mm	150 kg	122986
(C2) 1130 x 600 mm	150 kg	122990
(A3) 830 x 400 mm	150 kg	122976
(B3) 830 x 500 mm	150 kg	122984
(C3) 830 x 600 mm	150 kg	122988



Roste, Rahmen aus Flachstahl 40 x 5 mm, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm zur Schraubbefestigung. Gitterstreben aus Rundrohr Ø25 x 2,0 mm. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Größe	📖	Art.-Nr.
(A1) 1330 x 400 mm	150 kg	108977
(B1) 1330 x 500 mm	150 kg	108982
(C1) 1330 x 600 mm	150 kg	108987
(A2) 1130 x 400 mm	150 kg	108973
(B2) 1130 x 500 mm	150 kg	108980
(C2) 1130 x 600 mm	150 kg	108985
(A3) 830 x 400 mm	150 kg	122980
(B3) 830 x 500 mm	150 kg	122985
(C3) 830 x 600 mm	150 kg	122989



Eckprofil



stabile Fachböden



Verstärkungsprofil



Kunststoffgelenkfüße



Verlängerungsprofil



Etiketten-Einsteckleiste



Reling



Sonderanfertigungen und -größen.



Abhängerahmen, Rahmen aus Flachstahl 40 x 5 mm, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm zur Schraubbefestigung.

2 (bzw. 3*) untergeweiβte Schienen aus Rundrohr $\varnothing 30 \times 2,0$ mm zum Anhängen von Fleischhaken. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

* Bei 600 mm Regaltiefe.

Lieferung ohne Haken

Größe		Art.-Nr.
(A1) 1330 x 400 mm	150 kg	108976
(B1) 1330 x 500 mm	150 kg	108981
(C1) 1330 x 600 mm	150 kg	108984
(A2) 1130 x 400 mm	150 kg	108975
(B2) 1130 x 500 mm	150 kg	108979
(C2) 1130 x 600 mm	150 kg	108986
(A3) 830 x 400 mm	150 kg	108974
(B3) 830 x 500 mm	150 kg	108978
(C3) 830 x 600 mm	150 kg	108983




Präsentationsrahmen für Euro-Fleischkisten, Rahmen aus Flachstahl 40 x 5 mm, mit Langlöchern 16 x 8,5 mm zur Schraubbefestigung.


Rahmenkonstruktion um ca. 16° geneigt zur Aufnahme von 2 (bzw. 3*) Euro-Fleischkisten. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Lieferung ohne Kisten und ohne Etiketten-Einsteckleiste

Für 3 Kisten längs:

Größe		Art.-Nr.
(C1) 1330 x 600 mm	150 kg	122922

Für 2 Kisten quer:

Größe		Art.-Nr.
(A1) 1330 x 400 mm	100 kg	122983

Zubehör:



Reling aus Rundmaterial $\varnothing 12$ mm, an beiden Enden ein Flansch aus Flachstahl 30 x 5 mm mit jeweils einem Langloch 16 x 8,5 mm.

Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Lieferung ohne Fachboden

Größe	Art.-Nr.
(1) für Regalbreite 1330 mm	122998
(2) für Regalbreite 1130 mm	122997
(3) für Regalbreite 830 mm	122996
(A) für Regaltiefe 400 mm	122999
(B) für Regaltiefe 500 mm	123000
(C) für Regaltiefe 600 mm	123001



Einsteckleiste für Schilder oder Etiketten, gekantetes Blech 0,8 mm stark, mit 4 angeschweißten Gewindedolzen M8.


Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Größe	Art.-Nr.
(1) für Regalbreite 1330 mm	108990
(2) für Regalbreite 1130 mm	108989
(3) für Regalbreite 830 mm	108988

Katalog



Höcker



Höcker GmbH

Werner-von-Braun-Str. 6+7
D-49134 Wallenhorst

Tel. +49-5407-890-0
E-Mail: hoecker@hoecker.de
www.hoecker.de
katalog.hoecker.de

LinkedIn



Xing

